

# Ordningsföreskrifter A-Ö

Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda Strängnäs Segelsällskaps slip.

## Allmänt

För att nyttja slipen måste du vara seniormedlem och har erlagt avgiften för slipen eller vara juniormedlem.

Med slipen avses:

- Det inhägnade området för vinterförvaring av båtar, inklusive byggnader och installationer t.ex. VVS, el, mastskjul, m.m.
- All utrustning för sjösättning och upptagning av båtar t.ex. bockkran, mastkran, kajanläggning och brygga.

Alla som nyttjar slipen har ett gemensamt ansvar. Därför måste du vara aktsam om och vårda allt som hör till slipen.

Om du upptäcker någon skada eller annat missförhållande ska du så fort som möjligt underrätta slipgruppen. Kontaktinformation finns på hemsidan och anslagstavlan.

Om det är något du undrar över, kontakta slipgruppen. Medlemmarna i gruppen har olika ansvarsområden. Kontakta den som har det ansvarsområde du har frågor kring.

Ordningsföreskrifterna A-Ö är till för att du snabbt och enkelt ska kunna få information om vad som gäller för slipen. De ersätter inte de skyldigheter man har som medlem enligt Sällskapets stadgar.

All verksamhet ska kännetecknas av:

- Säkerhet, inom ramen för Sällskapets verksamhet har alltid säkerhet högsta prioritet, både på lands och till sjöss.
- Miljöhänsyn, värna om allemansrätten och till en hållbar utveckling.
- Delaktighet, verksamheten baseras på medlemmarnas insatser.

## Avgifter och avier

Avgiften beslutas på medlemsmöte och utgår från följande kriterier:

- Båtplatsens yta.

Har du frågor kontakta kassören.

## Begränsningar

Slipen har begränsad kapacitet:

- Mastkran och bockkran, se respektive rubrik.
- Max djupgående 2.2 m vid medelvattenstånd.
- Bockkranen har en begränsad lyfthöjd. Därför måste ägare till båtar med stort djupgående respektive hög överbyggnad se till att vagnens/kärrans konstruktionshöjd begränsas.
- Maximal båtbredd 4,0 m.
- Maximal längd segelbåtar 13 m.

- Maximal längd för motorbåtar beror på motorns placering. För mittmonterade motorer gäller samma maximala båtlängd som för segelbåtar. För motorbåtar med motorplacering i aktern förutsätts att båtar längre än 10 m backar in i lyftbassängen och att kärnan/vagnen är anpassad efter detta.
- Vid ordinarie upptagning/sjösättning får endast fordon som används av slipgruppen förekomma inom slip- och sjösättningsområdet.

## Behörighet

Tillstånd att använda Sällskapets utrustning för att lyfta/sjösätta och transportera båt ges av styrelsen. Om du vill ha behörighet kontakta slipgruppen. För att få tillstånd måste du genomgå en utbildning i slipgruppens regi. Vilka som har behörighet finns på Sällskapets hemsida.

## Blästring

Vid blästring gäller följande:

- Våtblästring eller isblästring är tillåtet.
- Arbetet skall endast ske yrkesmässigt och ska följa de miljö-, hälso- och säkerhetskrav som finns.
- Rester från blästringen skall tas hand på ett miljömässigt sätt.

## Bockkranen

För att hantera bockkranen måste du ha behörighet. Vilka som har behörighet kan du hitta på Sällskapets hemsida. Lyftkapaciteten är begränsad till 10 ton. Om du har en båt som ligger på gränsen till den maximala lyftkapaciteten ska du på uppmaning av behörig kunna visa dokumentation på båtens vikt.

## Bommar

Vägbommar till slipområdet och sjösättningsområde ska alltid vara låsta när du inte har uppsikt över dem. Nyckel, se rubriken nycklar.

## Bottenfärg

Målning av botten kan undvikas för bästa miljöeffekt, vid målning av botten får endast biocidfri godkänd bottenfärg användas.

## Brygga

Inga båtar får ligga längre än 48 timmar vid bryggan med undantag av Sällskapets arbetsbåtar. Vill du ligga längre ska du ha tillstånd av slipgruppen.

## Båthus

För dig som har plats i en båthallslänga finns i kontraktet särskilda bestämmelser utöver det som beskrivs i dessa ordningsföreskrifter.

För enskilda båtskjul och täckningskonstruktioner gäller reglerna under ”Båttäckning”.

## Båtplats

För allas trivsel och säkerhet måste du sköta din båtplats på slipområdet. Det ska vara rent, snyggt och fritt från sly och skräp. Du ska hålla dig inom det markerade området för din båtplats och det ska finnas en tydlig skylt på vagnen/kärran med ditt namn och telefonnummer. För borttagning av sly m.m. finns det en röjsåg att låna i skjulet vid traktorgaraget.

## Båttvätt

Avspolning ska ske på anvisad plats. Båtbottnar med biocidfärg får ej tvättas på slipområdet. Avspolning av biocidfria båtbottnar under båtsäsongen exempelvis för minskad bränsleförbrukning eller som förberedelse för tävling får ske hängande i bockkranen.

## Båttäckning

På slipområdet kan du täcka din båt, följande gäller:

- Om din täckning eller snö från din täckning orsakar skada på intilliggande båt är det du som är ansvarig.
- Din täckning ska klara de vind- och snölasten som är rådande på slipområdet.
- Trasiga fladdrande pressningar får inte förekomma.
- Minst 0,2 m utrymme mellan den markerade slipplatsen och täckningen. Båtar som inte ligger i båthall får endast täckas med presenning.

## Container

Under sjösättnings/upptagningsperioden finns en container inom slipområdet där du kan kasta avfall som uppkommer i samband med sjösättning och upptagning. Alla miljöfarliga produkter som t.ex. färger, lösningsmedel, oljor, glykol eller liknande kör du själv till återvinning.

## Domkraft

På varje traktor finns en domkraft som du kan använda. Du kan även temporärt låna domkraft som finns tillgänglig i ett låst utrymme vid norra gaveln vid traktorgaraget. Nyckel, se rubriken nycklar.

## El

Inom slipområdet finns flera stolpar med eluttag. I slipavgiften ingår att du får använda el upp till max 50 kWh per år. Om du behöver använda mer el får du betala, kontakta kassören för överenskommelse om betalning. Eluttagen ska bara nyttjas för temporärt bruk och inga permanenta anslutningar för t.ex. värmare eller liknande får förekomma. Kortfristig batteriladdning får ske, kabeln skall då vara tydligt markerad med namn/telefonnummer/ datum. Båthallarna tecknar separata avtal gällande installationer och förbrukning.

Elskåpen på slipområdet är försedda med lås p.g.a. felaktigt handhavande. Meddela någon i slipgruppen om säkringar behöver bytas eller om annat fel uppstått. Du får inte göra något själv i elskåpen.

Privat elektrisk utrustning ska klara Elsäkerhetsverkets krav. Elkablar som dras över ytor som kan bli trafikerade av fordon ska skyddas, t.ex. att plank läggs längs kabeln på bägge sidor.

## Färgborttagning

Vid all färgborttagning ska omgivningen skyddas från färgrester och färgresterna ska samlas upp. Se även under rubriken ”Container”.

För båtar med Biocidfärg, se Sällskapetets hemsida/miljö

## Färskvatten

Vid bockkranen finns ett uttag och inom slipområdet finns flera uttag. Vattnet på slipen är en dyr kostnad för Sällskapet. Därför ber dig att vara sparsam. Under köldperioden är vattnet avstängt, normalt från november till mitten av april.

## Förberedelse sjösättning/upptagning (se även upptagning/sjösättning)

Anmäl dig till sjösättning/upptagning genom att gå in i BAS via vår hemsida. Logga in på din sida. Sök efter aktivt schema. Boka datum under gemensam torrsättning/sjösättning. Antal båtar per dag är begränsat. Är formuläret fulltecknat, välj en annan dag.

Du ska kontrollera följande:

- Att båten står stadigt förankrad i vagnen/kärran innan transport, använd gärna spännband för att säkra båten.
- Att däcken är fräscha och har rätt lufttryck. Kompressor för luft kan du låna, den finns tillgänglig i ett låst utrymme vid norra gaveln av trähuslängan vid traktorgaraget. Nyckel, se rubriken nycklar.
- Att pallningsmaterial finns tillgängligt.
- Att båten har märkts upp för placering av slingband.

## Försäkring

Båten ska vara helförsäkrad. För äldre båtar som inte kan få helförsäkring ska båten vara ansvarsförsäkrad.

## Heta arbeten

Heta arbeten inom slipområdet som medför betydande uppvärmning eller gnistbildning, så som t.e.x. svetsning, skärning eller arbete med vinkelslip, är generellt inte tillåtna. Den som behöver utföra sådana typer av arbeten är skyldiga att följa gällande lagstiftning.

## Hänsyn

Visa hänsyn till din slipgranne vid arbete med din båt. Undvik stänkande tvättvatten. Vid målnings- och sliparbeten, se till att stänk och rester inte hamnar på fel ställe.

## Kajen

Sällskapets verksamhet har alltid företräde till kajen. Kajen i anslutning till mastkranen får endast användas under begränsad tid för påfyllning av färskvatten, tvätt av båt samt på- och avmastning. Om du har behov av att använda kajen för annat ändamål ska du ha tillstånd av slipgruppen.

## Klubbhuset

Du får nyttja klubbhuset för toalettbesök, som värmestuga och för fikapaus.

Vill du nyttja klubbhuset för annat ändamål kontakta klubbhusvärden.

## Kontrakt

Alla som ligger på slipen ska ha ett kontrakt med Sällskapet. Har du inget kontrakt kontakta medlemsadministratören. Innan kontraktet sägs upp skall slipplatsen vara tom och städad.

## Kärror och vagnar

Alla båtar som läggs upp på slipen ska ha för båten anpassad vagn/kärra, följande gäller:

- Vagnens/kärrans skick är alltid båtägarens ansvar.
- Behörig kan neka transport av båt om de bedömer att vagnen/kärran inte är lämplig ur säkerhets- och/eller manövreringssynpunkt.
- Kärra (som saknar bärande framaxel) bör vara försedd med minst en fast domkraft för att underlätta hanteringen vid koppling till traktor och tvätt av båt inom slipområdet.
- Att behörig har haft synpunkt på vagnen/kärran innebär inte att Sällskapet tagit över ansvaret från båtägaren.
- Ny kärra/vagn ska passas in inför upptagning. Se till att du kommer sist i kön vid upptagningen.

## Mastkran

Mastkranen får inte användas i samband med arbete vid bockkranen eller pågående jolleverksamhet. Vid användning gäller följande:

- Inga föremål tyngre än 250 kg får lyftas med mastkranen.
- Vid belastning får veven aldrig lämnas fri- en hand på veven.
- Den som lyfter ska alltid säkerställa att för lasten lämpliga stroppar används.
- Undvik att vistas under lyftföremålet.
- Bokning av mastkranen kan göras via BAS. Logga in via vår hemsida. Sök aktivt schema. Boka datum och tid under egen torrsättning/sjösättning/mastkran.

## Mastskjul

Det finns två mastskjul. Välj mastskjul efter längden på din mast. Spridare och fiol ska vara borttagna innan masten läggs in i mastskjulet. Stag och fall ska beslås på masten. Masten ska vara märkt med namn och telefonnummer. Lättare master bör placeras överst i mastskjulen.

## Miljöfarligt avfall

Som medlem svarar du för att miljöfarligt avfall från den egna båten lämnas till återvinning. Skulle läckage av miljöfarlig vätska tex oljor, bränslen uppstå till mark finns saneringsmaterial tillgängligt i låst utrymme vid norra gaveln vid traktorgaraget. Det finns spade, täckningsplast och absorptionsmaterial. Detta finns för att dels suga upp miljöfarliga vätskan men även att täcka marken med. Glöm inte att anmäla till slipgruppen när ni förbrukat material så nytt kan införskaffas.

## Nycklar

Det finns två nyckelvarianter:

- För behöriga och slipgrupp.
- För medlem i Sällskapet.

Som senior- eller juniormedlem i Sällskapet kan du få tillgång till nyckel som går till:

- Bommen in till slipområdet.
- Bommen vid upptagnings-/sjösättningsområdet.
- Mastkranen.
- Färskvattenuttag vid bockkranen.
- Högtryckstvätt vid bockkranen.
- Förvaringsutrymmet för transportvagn, kompressor, domkraft och röjsåg.
- Klubbhuset.
- Saneringsutrymme på slipen
- Askholmen.

## Pallning

Vagnen/kärran ska vara stabiliserad genom pallning. För att underlätta hanteringen är det önskvärt att du har fast domkraft på din kärra.

## Påmastning/avmastning

Följande gäller (se även mastkran):

- Lyftstroppar ska placeras på masten så att rotändan är tyngre än toppdelen. När mast är i vertikalt läge ska den kunna hänga fritt.
- Alltid vara minst två personer.
- Vid montering av masttoppsutrustningen får ingen vistas under så att tappade föremål kan orsaka personskada.
- Försök minska tiden vid mastkranen. Förbered avmastning genom att ta bort segel, bom och lämpliga stag innan tilläggning. Vid påmastning, se till att all utrustning är monterad på masten innan tilläggning vid mastkranen.
- Flytta båten från mastkranen så fort masten står stabilt eller att masten har tagits av båten.

## Ramp

Det finns en ramp för upptagning och sjösättning av mindre båtar.

## Slipgruppen

Slipgruppen ansvarar för att slipverksamheten är funktionell och säker, och tar gärna emot förslag till förbättring av slipverksamheten. Gruppmedlemmarna har Sällskapetets mandat att företräda Sällskapet när det gäller slipverksamheten. Du som nyttjar slipverksamheten har skyldighet att följa gruppmedlems uppmaning.

## Slipning och skrapning av bottenfärg

Bottenfärg kan innehålla för naturen farliga produkter. Därför skall rester från skrapning och slipning samlas upp och lämnas till återvinning som miljöfarligt avfall.

## Sommarplats på slipen

Om du vill ha kvar båten på slipen under sommaren utgår en extra avgift. Du kan slippa den extra avgiften om du har giltigt skäl t.ex. sjukdom, omfattande reparationer, utlandstjänstgöring, etcetera. För att slippa avgiften måste du i god tid, senast den 31 maj, lämna in en skriftlig motivering till styrelsen som beslutar om slopande av sommaravgiften.

Medlemmar som vinterförvarar sin båt på annan plats kan få hyra sommarplats för sin båt vagn inom slipområdet. Kontakta slipgruppen.

## Sopor

Se container.

## Tillsyn

När båten står på land bör du med jämna mellanrum åka ut till slipen för att kontrollera pallningen, täckningen och ta bort snö från täckningen.

## Toalett

Du har tillgång till två toaletter, i klubbhuset och i slipkontoret.

Det är samma nyckel som till bommen.

## Traktor

Sällskapetets traktorer får endast framföras av behörig. Se rubriken ”Behörighet”.

## Transportvagn (handdragen)

Du kan låna en handdragen vagn för transport av föremål inom slipområdet. Vagnen finns tillgänglig i ett låst utrymme vid norra gaveln vid traktorgaraget. Nyckel, se rubriken nycklar.

## Upptagning/sjösättning

Upptagning/sjösättning ska i första hand ske vid ordinarie tillfällen:

- Vid alla lyft ska det finnas två behöriga.  
Styrelsen kan ge undantag t. ex. för tävlingsverksamhet eller annan gruppverksamhet.
- För lyft utanför ordinarie tillfällen finns möjlighet att kontakta behöriga. Dessa har ingen jourtjänst, men hjälper ofta till vid mån av tid. Sällskapet förordar därför de allmänna tillfällena.
- Vid bokning av upptagning/sjösättning utanför ordinarie tillfällen, bokas tiden av medlemmen själv i BAS genom att gå in i BAS via vår hemsida. Logga in på din sida. Sök efter aktivt schema. Boka datum under bokning egen torrsättning/sjösättning samt mastkran. Vid bokning skall följande anges:
  - - Tid och ändamål
  - - Traktorförare.
  - - Kranförare.